Технический каталог распашных и раздвижных дверей 2024

Technical cataloge of hinged and sliding doors 2024

Cascate | Porte e mobile



К стене
To the wall

В потолок
Floor-to-ceiling

Скрытое в потолок
Concealed in ceiling

Дверь в пенал
Pocket door

Варианты монтажа раздвижных алюминиевых дверей
Options of aluminum sliding door installation

В потолок
In ceiling




Скрытое в потолок
Concealed in ceiling




К стене
To the wall




Раздвижная дверь, алюминиевый профиль, крепление в потолок
Sliding door, aluminum profile, ceiling mounting



Раздвижная дверь, алюминиевый профиль, крепление к стене
Sliding door, aluminum profile, wall mounting



Притворный профиль
Side runner aluminum profile




Стандартное примыкание
Standard junction

Притворная планка к раздвижным дверям Накладная
Laid on side runner profile for sliding doors

Притворная планка к раздвижным дверям Скрытая под штрабу
Hidden side runner profile for sliding doors

Раздвижная дверь, алюминиевый профиль, скрытое крепление
Sliding door, aluminum profile, hidden mounting




Варианты монтажа раздвижных тамбуратных дверей

Options of wooden panel sliding door installation


Раздвижная тамбуратная дверь, крепление к стене

Sliding wooden panel door, aluminum profile, wall mounting




Притворный профиль

Side runner profile




Раздвижная тамбуратная дверь, скрытое крепление

Sliding wooden panel door, aluminum profile, hidden mounting




Раздвижная тамбуратная дверь, крепление в потолок

Sliding wooden panel door, aluminum profile, ceiling mounting



Раздвижная дверь в пенал с притворным профилем

Sliding pocket door into the side runner profile



Дверь в пенал

Pocket door

Варианты распашных дверей в скрытом коробе
Types of hinged doors in hidden jamb



Дверь Стандарт
Door Standard

Дверь в потолок
Floor-to-ceiling door

Дверь в потолок с фрамугой
Transom door in ceiling

Двустворчатая дверь стандарт
Double leaf hinged door Standard

Двустворчатая дверь в потолок
Double leaf hinged floor-to-ceiling door



Дверь Стандарт
Door Standard


Дверь в потолок
Floor-to-ceiling door

Дверь в потолок с фрамугой
Transom door in ceiling


Двустворчатая дверь стандарт
Double leaf hinged door Standard

Двустворчатая дверь в потолок
Double leaf hinged floor-to-ceiling door

Короб Standard алюминиевая / стеклянная дверь
Standard jamb





Открывание IN | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening

Короб Standard тамбуратная дверь с четвертью
Wooden panel door with groove, Standard jamb






Короб Complanar алюминиевая / стеклянная дверь
Complanar jamb




Открывание IN | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening

Короб Complanar тамбуратная дверь с четвертью
Wooden panel door with groove, Complanar jamb




Открывание IN | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening

Короб Complanar 60 тамбуратная дверь с четверьтью
Wooden panel door with groove, Complanar 60 jamb




Открывание IN | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening


Гильотина
Door guillotine



Доводчик для алюминиевой и тамбуратной двери
Soft closer for aluminum and wooden panel doors




Электромагнитный замок
Electromagnetic lock



Короб Standard
Standard jamb


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей			
проем	короб	полотно	свет.
700	662	589	579
750	712	639	629
800	762	689	679
850	812	739	729
900	862	789	779
950	912	839	829
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей			
1200	1163	692/392	1080
1300	1263	592/592	1180
1300	1263	792/392	1180
1400	1363	592/692	1280
1500	1463	592/792	1380
1500	1463	692/692	1380
1600	1563	692/792	1480
1700	1663	792/792	1580
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT			
2050	2031	1988	1990
2100	2081	2038	2040
2150	2131	2088	2090
2250	2231	2188	2190
2450	2431	2388	2390
2750	2731	2688	2690
3000	2981	2938	2940


Открывание IN | IN Opening




Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening

Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб Complanar
Complanar jamb


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей			
проем	короб	полотно	свет.
700	690	601	591
750	740	651	641
800	790	701	691
850	840	751	741
900	890	801	791
950	940	851	841
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей			
1200	1190	699/398	1101
1300	1290	599/598	1201
1300	1290	799/398	1201
1400	1390	799/498	1301
1500	1490	699/698	1401
1500	1490	799/598	1401
1600	1590	799/698	1501
1700	1690	799/798	1601
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT			
2050	2045	1994	1995
2100	2095	2044	2045
2150	2145	2094	2095
2250	2245	2194	2195
2450	2445	2394	2395
2750	2745	2694	2695
3000	2995	2944	2945

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб COMPLANAR 60
COMPLANAR 60 jamb


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN для одностворчатых дверей для короба COMPLANAR 60			
проем	короб	полотно	свет.
700	662	589	579
750	712	639	629
800	762	689	679
850	812	739	729
900	862	789	779
950	912	839	829
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN для двустворчатых дверей для короба COMPLANAR 60			
1200	1162	693/393	1079
1300	1262	593/593	1179
1300	1262	793/393	1179
1400	1362	593/693	1279
1500	1462	593/793	1379
1500	1462	693/693	1379
1600	1562	693/793	1479
1700	1662	793/793	1579
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN для короба COMPLANAR 60			
2050	2031	1988	1990
2100	2081	2038	2040
2150	2131	2088	2090
2250	2231	2188	2190
2450	2431	2388	2390
2750	2731	2688	2690
3000	2931	2938	2940

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб Standard, наличник MINI
Standard jamb, MINI platband


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей					
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	682	609	599	690	690
750	732	659	649	740	740
800	782	709	699	790	790
850	832	759	749	840	840
900	882	809	799	890	890
950	932	859	849	940	940
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей					
1200	1182	702/402	1099	1190	1190
1300	1282	602/602	1199	1290	1290
1300	1282	802/402	1199	1290	1290
1400	1382	602/702	1299	1390	1390
1500	1482	602/802	1399	1490	1490
1500	1482	702/702	1399	1490	1490
1600	1582	702/802	1499	1590	1590
1700	1682	802/802	1599	1690	1690
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT					
2050	2041	1998	2000	2045	2045
2100	2091	2048	2050	2095	2095
2150	2141	2098	2100	2145	2145
2250	2241	2198	2200	2245	2245
2450	2441	2398	2400	2445	2445
2750	2741	2698	2700	2745	2745
3000	2991	2948	2950	2995	2995

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Система накладного короба COMPLANAR
System of laid on jamb COMPLANAR


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN для одностворчатых дверей для системы накладного короба COMPLANAR					
проем	короб	полотно	свет.	нал	нал. внутр.
700	690	601	591	729	744
750	740	651	641	779	794
800	790	701	691	829	844
850	840	751	741	879	894
900	890	801	791	929	944
950	940	851	841	979	994
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN для двустворчатых дверей для системы накладного короба COMPLANAR					
1200	1190	698/398	1091	1229	1244
1300	1290	598/598	1191	1329	1344
1300	1290	798/398	1191	1329	1344
1400	1390	598/698	1291	1429	1444
1500	1490	598/798	1391	1529	1544
1500	1490	698/698	1391	1529	1544
1600	1590	698/798	1491	1629	1644
1700	1690	798/798	1591	1729	1744
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN для системы накладного короба COMPLANAR					
2050	2045	1994	1995	2064	2072
2100	2095	2044	2045	2114	2122
2150	2145	2094	2095	2164	2172
2250	2245	2194	2195	2264	2272
2450	2445	2394	2395	2464	2472
2750	2745	2694	2695	2764	2772
3000	2995	2944	2945	3014	3022

Открывание IN | IN Opening






Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Система накладного короба COMPLANAR
System of laid on jamb COMPLANAR


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов OUT для одностворчатых дверей для системы накладного короба COMPLANAR					
проем	короб	полотно	свет.	нал	нал. внутр.
700	680	611	601	756	738
750	730	661	651	806	788
800	780	711	701	856	838
850	830	761	751	906	888
900	880	811	801	956	938
950	930	861	851	1006	988
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов OUT для двустворчатых дверей для системы накладного короба COMPLANAR					
1200	1180	703/403	1101	1256	1238
1300	1280	603/603	1201	1356	1338
1300	1280	803/403	1201	1356	1338
1400	1380	603/703	1301	1456	1438
1500	1480	603/803	1401	1556	1538
1500	1480	703/703	1401	1556	1538
1600	1580	703/803	1501	1656	1638
1700	1680	803/803	1601	1756	1738
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов OUT для системы накладного короба COMPLANAR					
2050	2040	1999	2000	2078	2069
2100	2090	2049	2050	2128	2119
2150	2140	2099	2100	2178	2169
2250	2240	2199	2200	2278	2269
2450	2440	2399	2400	2478	2469
2750	2740	2699	2700	2778	2769
3000	2990	2949	2950	3028	3019

Открывание OUT | OUT Opening







Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб Standard, наличник LUNA
Standard jamb, LUNA platband

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей с наличниками LUNA и LUNA GLASS					
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	662	589	579	746	746
750	712	639	629	796	796
800	762	689	679	846	846
850	812	739	729	896	896
900	862	789	779	946	946
950	912	839	829	996	996
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей с наличниками LUNA и LUNA GLASS					
1200	1163	692/392	1080	1247	1247
1300	1263	592/592	1180	1347	1347
1300	1263	792/392	1180	1347	1347
1400	1363	592/692	1280	1447	1447
1500	1463	592/792	1380	1547	1547
1500	1463	692/692	1380	1547	1547
1600	1563	692/792	1480	1647	1647
1700	1663	792/792	1580	1747	1747
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT с наличниками LUNA и LUNA GLASS					
2050	2031	1988	1990	2073	2073
2100	2081	2038	2040	2123	2123
2150	2131	2088	2090	2173	2173
2250	2231	2188	2190	2273	2273
2450	2431	2388	2390	2473	2473
2750	2731	2688	2690	2773	2773
3000	2981	2938	2940	3023	3023


Короб Standard, наличник LUNA GLASS
Standard jamb, LUNA GLASS platband

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening







Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб Standard, наличник CASCADE
Standard jamb, CASCADE platband

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей с наличниками CASCADE и DUNE					
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	662	589	579	866	866
750	712	639	629	916	916
800	762	689	679	966	966
850	812	739	729	1016	1016
900	862	789	779	1066	1066
950	912	839	829	1116	1116
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей с наличниками CASCADE и DUNE					
1200	1163	692/392	1080	1367	1367
1300	1263	592/592	1180	1467	1467
1300	1263	792/392	1180	1467	1467
1400	1363	592/692	1280	1567	1567
1500	1463	592/792	1380	1667	1667
1500	1463	692/692	1380	1667	1667
1600	1563	692/792	1480	1767	1767
1700	1663	792/792	1580	1867	1867
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT с наличниками CASCADE и DUNE					
2050	2031	1988	1990	2133	2133
2100	2081	2038	2040	2183	2183
2150	2131	2088	2090	2233	2233
2250	2231	2188	2190	2333	2333
2450	2431	2388	2390	2533	2533
2750	2731	2688	2690	2833	2833
3000	2981	2938	2940	3083	3083


Короб Standard, наличник DUNE
Standard jamb, DUNE platband

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб Standard, наличник PASSO
Standard jamb, PASSO platband


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей с наличниками CASCADE и DUNE					
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	662	589	579	866	866
750	712	639	629	916	916
800	762	689	679	966	966
850	812	739	729	1016	1016
900	862	789	779	1066	1066
950	912	839	829	1116	1116
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей с наличниками CASCADE и DUNE					
1200	1163	692/392	1080	1367	1367
1300	1263	592/592	1180	1467	1467
1300	1263	792/392	1180	1467	1467
1400	1363	592/692	1280	1567	1567
1500	1463	592/792	1380	1667	1667
1500	1463	692/692	1380	1667	1667
1600	1563	692/792	1480	1767	1767
1700	1663	792/792	1580	1867	1867
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT с наличниками CASCADE и DUNE					
2050	2031	1988	1990	2133	2133
2100	2081	2038	2040	2183	2183
2150	2131	2088	2090	2233	2233
2250	2231	2188	2190	2333	2333
2450	2431	2388	2390	2533	2533
2750	2731	2688	2690	2833	2833
3000	2981	2938	2940	3083	3083

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб Standard, наличник TRIANGOLO
Standard jamb, TRIANGOLO platband


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей				
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.
700	682	609	599	690
750	732	659	649	740
800	782	709	699	790
850	832	759	749	840
900	882	809	799	890
950	932	859	849	940
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей					
700	682	609	599	690	690
750	732	659	649	740	740
800	782	709	699	790	790
850	832	759	749	840	840
900	882	809	799	890	890
950	932	859	849	940	940
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT				
2050	2041	1998	2000	2045
2100	2091	2048	2050	2095
2150	2141	2098	2100	2145
2250	2241	2198	2200	2245
2450	2441	2398	2400	2445
2750	2741	2698	2700	2745
3000	2991	2948	2950	2995

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Система накладного короба Front Wall ONDA
Laid on jamb system ONDA Front Wall


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN для одностворчатых дверей Front Wall ONDA и Front Wall COMPLANAR				
проем	короб	полотно	свет.	нал
700	770	681	671	849
750	820	731	721	899
800	870	781	771	949
850	920	831	821	999
900	970	881	871	1049
950	1020	931	921	1099
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN для двустворчатых дверей Front Wall ONDA и Front Wall COMPLANAR				
1100	1170	688/388	1071	1249
1200	1270	588/588	1171	1349
1200	1270	788/388	1171	1349
1300	1370	588/688	1271	1449
1400	1470	588/788	1371	1549
1400	1470	688/688	1371	1549
1500	1570	688/788	1471	1649
1600	1670	788/788	1571	1749
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN Front Wall ONDA и Front Wall COMPLANAR				
2050	2085	2034	2036	2124
2100	2135	2084	2086	2174
2150	2185	2134	2136	2224
2250	2285	2234	2236	2324
2450	2485	2434	2436	2524
2750	2785	2734	2736	2824
3000	3035	2984	2986	3074

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Система накладного короба Front Wall COMPLANAR
Laid on jamb system COMPLANAR Front Wall


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов OUT для одностворчатых дверей Front Wall ONDA и Front Wall COMPLANAR				
проем	короб	полотно	свет.	нал
700	786	697	687	882
750	836	747	737	932
800	886	797	787	982
850	936	847	837	1032
900	986	897	887	1082
950	1036	947	937	1132
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов OUT для двустворчатых дверей Front Wall ONDA и Front Wall COMPLANAR				
1100	1186	696/396	1087	1282
1200	1286	596/596	1187	1382
1200	1286	796/396	1187	1382
1300	1386	596/696	1287	1482
1400	1486	596/796	1387	1582
1400	1486	696/696	1387	1582
1500	1586	696/796	1487	1682
1600	1686	796/796	1587	1782
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов OUT Front Wall ONDA и Front Wall COMPLANAR				
2050	2093	2042	2044	2141
2100	2143	2092	2094	2191
2150	2193	2142	2144	2241
2250	2293	2242	2244	2341
2450	2493	2442	2444	2541
2750	2793	2742	2744	2841
3000	3043	2992	2994	3091

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб стандарт, Наличник PORTALE
Standard jamb, PORTALE platband

Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей					
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	682	609	599	690	690
750	732	659	649	740	740
800	782	709	699	790	790
850	832	759	749	840	840
900	882	809	799	890	890
950	932	859	849	940	940
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей					
1200	1182	702/402	1099	1190	1190
1300	1282	602/602	1199	1290	1290
1300	1282	802/402	1199	1290	1290
1400	1382	602/702	1299	1390	1390
1500	1482	602/802	1399	1490	1490
1500	1482	702/702	1399	1490	1490
1600	1582	702/802	1499	1590	1590
1700	1682	802/802	1599	1690	1690
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT					
2050	2041	1998	2000	2045	2045
2100	2091	2048	2050	2095	2095
2150	2141	2098	2100	2145	2145
2250	2241	2198	2200	2245	2245
2450	2441	2398	2400	2445	2445
2750	2741	2698	2700	2745	2745
3000	2991	2948	2950	2995	2995

Открывание IN | IN Opening




Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Короб стандарт, Наличник PORTALE
Standard jamb, PORTALE platband

Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей					
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	682	609	599	690	690
750	732	659	649	740	740
800	782	709	699	790	790
850	832	759	749	840	840
900	882	809	799	890	890
950	932	859	849	940	940
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей					
1200	1182	702/402	1099	1190	1190
1300	1282	602/602	1199	1290	1290
1300	1282	802/402	1199	1290	1290
1400	1382	602/702	1299	1390	1390
1500	1482	602/802	1399	1490	1490
1500	1482	702/702	1399	1490	1490
1600	1582	702/802	1499	1590	1590
1700	1682	802/802	1599	1690	1690
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT					
2050	2041	1998	2000	2045	2045
2100	2091	2048	2050	2095	2095
2150	2141	2098	2100	2145	2145
2250	2241	2198	2200	2245	2245
2450	2441	2398	2400	2445	2445
2750	2741	2698	2700	2745	2745
3000	2991	2948	2950	2995	2995

Открывание OUT | OUT Opening




Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening




Короб компланар, Наличник WAVE
Complanar jamb, WAVE platband


Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей					
	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	690/700	601/611	591/601	729/756	743/736
750	740/750	651/661	641/651	779/806	793/786
800	790/800	701/711	691/701	829/856	843/836
850	840/850	751/761	741/751	879/906	893/886
900	890/900	801/811	791/801	929/956	943/936
950	940/950	851/961	841/851	979/1006	993/986
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT					
2050	2045/2050	2001/1999	1995/2000	2064,5/2078	2072/2069
2100	2095/2100	2051/2049	2045/2050	2114,5/2128	2122/2119
2150	2145/2150	2101/2099	2095/2100	2164,5/2178	2172/2169
2250	2245/2250	2201/2199	2195/2200	2264,5/2278	2272/2269
2450	2445/2450	2401/2399	2395/2400	2464,5/2478	2472/2469
2750	2745/2750	2701/2699	2695/2700	2764,5/2778	27722769
3000	2995/3000	2951/2949	2945/2950	3014,5/3028	3022/3019
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей					
1200	1190/1200	698-398/703-403	1091/1098	1229/1256	1243/1236
1300	1290/1300	598-598/603-603	1191/1198	1329/1356	1343/1336
1300	1290/1300	798-398/803-403	1191/1198	1329/1356	1343/1336
1400	1390/1400	598-698/603-703	1291/1298	1429/1456	1443-1436
1500	1490/1500	598-798/603-803	1391/1398	1529/1556	1543/1536
1500	1494/1500	698-698/703-803	1391/1398	1529/1556	1543/1536
1600	1590/1600	698-798/703-803	1491/1498	1629/1656	1643/1636
1700	1690/1700	798-798/803-803	1591/1598	1729/1756	1743/1736

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | IN Opening




Короб компланар, Наличник TERZO
Complanar jamb, TERZO platband

Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей					
	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	690/700	601/611	591/601	729/756	743/736
750	740/750	651/661	641/651	779/806	793/786
800	790/800	701/711	691/701	829/856	843/836
850	840/850	751/761	741/751	879/906	893/886
900	890/900	801/811	791/801	929/956	943/936
950	940/950	851/961	841/851	979/1006	993/986
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT					
2050	2045/2050	2001/1999	1995/2000	2064,5/2078	2072/2069
2100	2095/2100	2051/2049	2045/2050	2114,5/2128	2122/2119
2150	2145/2150	2101/2099	2095/2100	2164,5/2178	2172/2169
2250	2245/2250	2201/2199	2195/2200	2264,5/2278	2272/2269
2450	2445/2450	2401/2399	2395/2400	2464,5/2478	2472/2469
2750	2745/2750	2701/2699	2695/2700	2764,5/2778	27722769
3000	2995/3000	2951/2949	2945/2950	3014,5/3028	3022/3019
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей					
1200	1190/1200	698-398/703-403	1091/1098	1229/1256	1243/1236
1300	1290/1300	598-598/603-603	1191/1198	1329/1356	1343/1336
1300	1290/1300	798-398/803-403	1191/1198	1329/1356	1343/1336
1400	1390/1400	598-698/603-703	1291/1298	1429/1456	1443-1436
1500	1490/1500	598-798/603-803	1391/1398	1529/1556	1543/1536
1500	1494/1500	698-698/703-803	1391/1398	1529/1556	1543/1536
1600	1590/1600	698-798/703-803	1491/1498	1629/1656	1643/1636
1700	1690/1700	798-798/803-803	1591/1598	1729/1756	1743/1736

Открывание IN | IN Opening







Открывание IN Двустворчатая Дверь | IN Opening




Открывание OUT | OUT Opening






Открывание OUT Двустворчатая Дверь | IN Opening




Короб INTINITE
INFINITE jamb

Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для одностворчатых дверей					
проем	короб	полотно	свет.	нал. внеш.	нал. внутр.
700	694	652	658	711	711
750	744	702	708	761	761
800	794	752	758	811	811
850	844	806	808	861	861
900	894	852	856	911	911
950	944	902	908	961	961
Размеры двери по ширине (L) для стандартных проёмов IN/OUT для двустворчатых дверей					
1200	1194		1158	1211	1211
1300	1294		1258	1311	1311
1300	1294		1258	1311	1311
1400	1394		1358	1411	1411
1500	1494		1458	1511	1511
1500	1494		1458	1511	1511
1600	1594		1558	1611	1611
1700	1694		1658	1711	1711
Размеры двери по высоте (H) для стандартных проёмов IN/OUT					
2050	2047	2019	2029	2055,5	2055,5
2100	2097	2069	2079	2105,5	2105,5
2150	2147	2119	2129	2155,5	2155,5
2250	2247	2219	2229	2255,5	2255,5
2450	2447	2419	2429	2455,5	2455,5
2750	2747	2719	2729	2755,5	2755,5
3000	2997	2969	2979	3005,5	3005,5


Открывание OUT | OUT Opening




Открывание OUT Двустворчатая Дверь | OUT Opening





Короб Standard, наличник LUNA
Standard jamb, LUNA platband







Короб Standard, наличник LUNA GLASS
Standard jamb, LUNA GLASS platband







Короб Standard, наличник DUNE
Standard jamb, DUNE platband







Короб Standard, наличник CASCADE
Standard jamb, CASCADE platband







Короб Standard, наличник TRIANGOLO
Standard jamb, TRIANGOLO platband







Короб Standard, наличник MINI
Standard jamb, MINI platband







Короб Standard, наличник PASSO
Standard jamb, PASSO platband






Короб Standard, наличник PORTALE
Standard jamb, PORTALE platband







Роторная дверь
с накладным притворным
профилем с 3-х сторон





Роторная дверь с треком
и накладным притворным
профилем с 2-х сторон






Роторная дверь
с креплением в потолок**,
накладной притворный
профиль с 2-х сторон







Роторная дверь
со скрытым притворным
профилем с 3-х сторон







Роторная дверь с треком
и скрытым притворным
профилем с 2-х сторон







Роторная дверь
с креплением в потолок**,
скрытый притворный
профиль с 2-х сторон







Роторная дверь
со скрытым притворным
профилем с 1-ой стороны







Роторная дверь с треком,
без притворных профилей





Роторная дверь
с креплением в потолок**,
без притворных профилей






* Расстояние от притворного профиля до оси петли
65 мм – Ширина полотна <1000 мм
130 мм – Ширина полотна ≥1000 мм

* Расстояние от притворного профиля до оси петли
65 мм – Ширина полотна <1000 мм
130 мм – Ширина полотна ≥1000 мм
** При креплении в потолки с каркасной конструкцией
требуется дополнительное усиление в месте установки петли (закладной брус).







Роторная дверь с открыванием в одну сторону со стандартной дверной коробкой
Bidirectional door with standard jamb




Примеры конфигураций дверей гармошка
Examples of folding door configurations




Дверь гармошка
Folding door



Дверь гармошка со скрытым притворным профилем
Folding door with hidden side runner profile




Дверь гармошка с накладным притворным профилем
Folding door with laid on side runner profile



Домашне-офисные перегородки с распашными и раздвижными дверями NUOVO

Home & office partition panels with hinged and sliding doors NUOVO



Домашне-офисная
перегородка CRISTAL
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Стекло: Grey Transparent

Раздвижная дверь NUOVO
Крепление трека:
в потолок скрытое
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Отделка: Noce Europeo PT
Ручка: HAF

Распашная дверь NUOVO
Фрамуга с наличником MINI
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Отделка: Noce Europeo PT

Home & office partition panel CRISTAL
Profile finish:
Champagne Color 2K
Glass: Grey Transparent

Sliding door NUOVO
Track mount:
concealed in ceiling
Profile finish:
Champagne Color 2K
Finish: Noce Europeo PT
Handle: HAF

Hinged door NUOVO
Transom light
Platband: MINI
Profile finish:
Champagne Color 2K
Finish: Noce Europeo PT

Домашне-офисные перегородки с распашными и раздвижными дверями NUOVO

Home & office partition panels with hinged and sliding doors NUOVO



Домашне-офисная
перегородка CRISTAL
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Стекло: Grey Transparent

Раздвижная дверь NUOVO
Крепление трека:
в потолок скрытое
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Отделка: Noce Europeo PT
Ручка: HAF

Распашная дверь NUOVO
Фрамуга с наличником MINI
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Отделка: Noce Europeo PT


Home & office partition panel CRISTAL
Profile finish:
Champagne Color 2K
Glass: Grey Transparent

Sliding door NUOVO
Track mount:
concealed in ceiling
Profile finish:
Champagne Color 2K
Finish: Noce Europeo PT
Handle: HAF

Hinged door NUOVO
Transom light
Platband: MINI
Profile finish:
Champagne Color 2K
Finish: Noce Europeo PT

Взрыв-схема сборки домашне-офисной перегородки NUOVO/CRISTAL

Exploded assembly drawing of home and office partition panels NUOVO/CRISTAL



1. Дверь распашная в потолок NUOVO с наличником MINI с сопряжением двери и фрамуги
2. Монтажный профиль для фрамуг
3. Фрамуга CRISTAL стекло 4 мм
4. Фрамуга разборная CRISTAL с 4 отдельными стеклами 8 мм (стекла вставляются на объекте) Длина конструкции до 6 м
5. Угловой столб 50x50 мм
6. Скрытый трек
7. Дверь раздвижная NUOVO
8. Дверь распашная в потолок NUOVO с наличником MINI с сопряжением двери и стены
9. Фрамуга CRISTAL стекло 4 мм с сопряжением фрамуги и стены

1. Hinged door NUOVO, ceiling mounting, platband MINI with door and transom light interface
2. Mounting profile for transom light
3. Transom light CRISTAL glass 4 mm
4. Divisible transom light CRISTAL with 4 separate glasses 8 mm (glass is assembled on-site)
5. Angle post 50x50 mm
6. Hidden track
7. Sliding door NOUVO
8. Hinged door NUOVO, ceiling mounting, platband MINI with door and wall interface
9. Transom light CRISTAL glass 4 mm with transom and wall interface


Взрыв-схема сборки домашне-офисной перегородки NUOVO / CRISTAL

Exploded assembly drawing of home and office partition panels NUOVO/CRISTAL



1. Дверь распашная в потолок NUOVO с наличником MINI с сопряжением двери и фрамуги
2. Монтажный профиль для фрамуг
3. Фрамуга CRISTAL стекло 4 мм
4. Фрамуга разборная CRISTAL с 4 отдельными стеклами 8 мм (стекла вставляются на объекте) Длина конструкции до 6 м
5. Угловой столб 50x50 мм
6. Скрытый трек
7. Дверь раздвижная NUOVO
8. Дверь распашная в потолок NUOVO с наличником MINI с сопряжением двери и стены
9. Фрамуга CRISTAL стекло 4 мм с сопряжением фрамуги и стены

1. Hinged door NUOVO, ceiling mounting, platband MINI with door and transom light interface
2. Mounting profile for transom light
3. Transom light CRISTAL glass 4 mm
4. Divisible transom light CRISTAL with 4 separate glasses 8 mm (glass is assembled on-site)
5. Angle post 50x50 mm
6. Hidden track
7. Sliding door NOUVO
8. Hinged door NUOVO, ceiling mounting, platband MINI with door and wall interface
9. Transom light CRISTAL glass 4 mm with transom and wall interface



1. Дверь распашная в потолок NUOVO с наличником MINI с сопряжением двери и фрамуги
2. Монтажный профиль для фрамуг
3. Фрамуга CRISTAL стекло 4 мм
4. Фрамуга разборная CRISTAL с 4 отдельными стеклами 8 мм (стекла вставляются на объекте) Длина конструкции до 6 м
5. Угловой столб 50х50 мм
6. Угловой профиль с
7. Скрытый трек
8. Дверь раздвижная NUOVO
9. Дверь распашная в потолок NUOVO с наличником MINI с сопряжением двери и стены
10. Фрамуга CRISTAL стекло 4 мм с сопряжением фрамуги и стены

1. Hinged door NUOVO, ceiling mounting, platband MINI with door and transom light interface
2. Mounting profile for transom light
3. Transom light CRISTAL glass 4 mm
4. Divisible transom light CRISTAL with 4 separate glasses 8 mm (glass is assembled on-site)
5. Angle post 50x50 mm
6. Hidden track
7. Sliding door NOUVO
8. Hinged door NUOVO, ceiling mounting, platband MINI with door and wall interface
9. Transom light CRISTAL glass 4 mm with transom and wall interface

Домашне-офисные перегородки с распашными и раздвижными дверями CRISTAL

Home & office partition panels with hinged and sliding doors CRISTAL

Варианты монтажа офисных перегородок

Mount options of home & office partition panels




Сопряжение двери и стены
Interface of door and wall



Сопряжение двери и фрамуги
Interface of door and transom light



Уголок с деревянным брусом 40x40
Corner with wooden beam 40x40




Сопряжение двух дверей
Pairing two doors




Угловой столб 50x50
Corner post 50x50



Сопряжение двери и стены
Interface of door and wall



H короба = H проёма -2
H полотна = H проёма -12
H фрамуги = H проёма -5





Стеновая панель NUOVO
Отделка: шпон Frassino Cappuccino PT

Wall panel NUOVO
Finish: Frassino Cappuccino PT veneer

Распашная дверь NUOVO
Стеновые панели
с коробом COMPLANAR
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Отделка: шпон Frassino Cappuccino PT

Hinged door NUOVO
Wall panels with
Complanar jamb
Profile finish:
Champagne Color 2K
Finish: Frassino Cappuccino PT veneer

Полки для стеновых панелей
Металл 3мм (L450-1200)
Отделка профиля:
Champagne Color 2K

Metal Shelves for Wall Panels
3mm (L450-1200)
Profile finish:
Champagne Color 2K



Стеновая панель NUOVO
Отделка: шпон Frassino Cappuccino PT
Декор: Line 03 / Line 08

Wall panel NUOVO
Finish: Frassino Cappuccino PT veneer
Decor: Line 03 / Line 08

Распашная дверь NUOVO
Стеновые панели
с коробом COMPLANAR
Отделка профиля:
Champagne Color 2K
Отделка: шпон Frassino Cappuccino PT
с Декором Line 03 / Line 08


Hinged door NUOVO
Wall panels with
Complanar jamb
Profile finish:
Champagne Color 2K
Finish: Frassino Cappuccino PT veneer
Decor: Line 03 / Line 08






1. Стеновая панель
2. Профиль соединительный
3. Профиль угловой внешний
4. Профиль финишный
5. Навес для стеновых панелей
6. Полки для стеновых панелей Металл 3мм (L450-1200)
7. Модульная система ящиков
8. Алюминиевый Декор 6х6 мм
9. Дверь NUOVO под стеновые панели с коробом COMPLANAR в потолок
10. Дверь NUOVO под стеновые панели с коробом COMPLANAR

1. Wall panel
2. Connecting profile
3. External angle profile
4. Finishing profile
5. Suspension for wall panels
6. Shelves for wall panels metal 3 mm (L 450-1200)
7. Modular system of cabinets and drawers
8. Aluminum décor 6*6 mm
9. Door NUOVO for wall panels with COMPLANAR in-ceiling jamb
10. Door NUOVO for wall panels with COMPLANAR jamb







Виды отделки стеновых панелей
Types of wall panel finishes




Стеновая панель Шпон 0,6 мм




Стеновая панель с 3D фрезеровкой 2,5 / 5 мм




Стеновая панель Зеркало / Стекло 4 мм



Стеновая панель HPL пластик
Композитный декоротивный материал



Стеновая панель FONDO
под финишную отделку



Стеновая панель LOCATTO
покрытие эмали

Минимальные и максимальные размеры стеновых панелей
Minimum and maximum dimensions of wall panels



СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

Шпон
HPL пластик
LACATTO
FONDO
MIRROR




СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

Шпон
Шпон с 3D фрезеровкой
HPL пластик
LACATTO
FONDO
MIRROR



СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:


Шпон с 3D фрезеровкой





СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:


Шпон
Шпон с 3D фрезеровкой
HPL пластик
LACATTO
FONDO
MIRROR

















*254 при глубине стеновых панелей в 16 mm


*251,5 при отделке стеновых панелей с глубокой фрезеровкой 2,5 mm

*249 при отделке стеновых панелей с глубокой фрезеровкой 5 mm




1. Стеновая панель
2. Профиль соединительный
3. Ламель в цвет профиля соединительная
4. Профиль угловой внешний
5. Профиль финишный
6. Навес для стеновых панелей
7. Алюминиевый декор 6х6 мм
8. Дверь NUOVO под стеновые панели с коробом COMPLANAR в потолок
9. Угловая панель 90° 150х150 мм
10. Внутренний угол на навесах
11. Скрытая дверная коробка открывания IN
12. Скрытая дверная коробка открывания OUT

1. Wall panel
2. Connecting profile
3. Connecting lamella in profile color
4. External angle profile
5. Finishing profile
6. Suspension for wall panels
7. Aluminum décor 6*6 mm
8. Door NUOVO for wall panels with COMPLANAR in-ceiling jamb
9. Angle panel 90° 150x150 mm
10. Internal angle on suspensions
11. Hidden jamb with IN-opening
12. Hidden jamb with OUT-opening




Наименование	L стены, мм.	Расчет стеновых панелей (L панелей)
Стена 1	250	L стены + Узел E – Узел H 250 + 26 – 20 = 256 мм.
Стена 2	375	L стены + Узел DG – Узел G 375 + 19,4 – 20 = 374,4 мм. (округление всегда в минус: 374 мм.)
Стена 3	2000	(L стены + Узел DG + Узел D – Узел C – Узел C) / 3 панели (2000 + 41,8 + 19,4 – 4 – 4) / 3 = 684,4 мм. (округление всегда в минус: 684 мм.)
Стена 4	2000	(L стены + Узел G – Узел FL) / 3 панели (2000 + 40 – 15) / 3 = 675 мм. (округление всегда в минус)
Стена 5	2000	(L стены – Узел A – Узел FL – Узел C) / 2 панели (2000 – 15 – 26 – 4) / 2 = 977,5 мм. (допускается округление в плюс, при наличии Узла A: 978 мм.)





Наименование	H стены, мм.	Расчет целых стеновых панелей (H панелей) до 3000 мм.
Стена 6	3012	H стены – Зазор до ур. ч.п. – Зазор до ур. потолка 3012 – 5 – 7 = 3000 мм.

Наименование	H стены, мм.	Расчет верхней стеновой панели (H верхней панели) с Узлом L
Стена 7	3012	H стены – Зазор до ур. ч.п. – Зазор до ур. потолка – H нижней панели 3012 – 5 – 7 – 2500 = 500 мм.


Наименование	H стены, мм.	Расчет верхней стеновой панели (H верхней панели) с Узлом M
Стена 7	3012	H стены – Зазор до ур. ч.п. – Зазор до ур. потолка – Узел M – H нижней панели 3012 – 5 – 7 – 4 – 2500 = 496 мм.



A Профиль финишный
26
min 15
B Ламель соединительная
Соединение без зазора
26
0
C Профиль соединительный
Соединение с зазором 4 мм.
26
4
D Профиль угловой внешний
26
35
35
19,4
26
19,4
E Угловая панель от 150 до 600х90°
Установка панели в потолок
26
150
26
150
FL Внутренний угол левый
Устанавливается на навесах
26
10
15
26
FR Внутренний угол правый
Устанавливается на навесах
10
26
DG
41,8
19,4
26
22,4
48,4
20
26
40
G Коробка компланар
Открывание наружу
DH
38,4
19,4
26
19
45
20
26
53,4
H Коробка компланар
Открывание внутрь


23
26
3,5
52
23
26
3,5
52
J Коробка компланар
Проходная стена
Открывание наружу
45
29
37,4
53,4
K Коробка компланар
Проходная стена
Открывание внутрь
Ур. потолка
7
0
L Ламель соединительная
Соединение без зазора
по горизонтали
4
M Профиль соединительный
Соединение с зазором 4 мм.
по горизонтали
10
26
Ур. ч.п.
5
P Алюминиевый П-образный
профиль-декор 6х6 мм.
4
4
10
26
R Профиль П-образный 6х6
Соединение с зазором 6мм
10
16*
6




1. Стеновая панель
2. Профиль соединительный
3. Ламель в цвет профиля соединительная
4. Профиль угловой внешний
5. Профиль финишный
6. Навес для стеновых панелей
7. Алюминиевый декор 6х6 мм
8. Дверь NUOVO 60 под стеновые панели с коробом COMPLANAR 60 мм в потолок
9. Угловая панель 90° 150х150 мм
10. Внутренний угол на навесах
11. Дверная коробка под стеновые панели с коробом Complanar 60 мм открывание IN
12. Дверная коробка под стеновые панели с коробом Complanar 60 мм открывание OUT





Наименование	L стены, мм	Расчет стеновых панелей (L панелей)
Стена 1	250	L стены+Узел E – Узел X 250+26–27,1=248,9 мм. (округление всегда в минус: 248)
Стена 2	375	L стены+Узел DG – Узел F 375+19,4–27,1=367,3 (округление всегда в минус: 367)
Стена 3	2000	(L стены+Узел DG+Узел D – Узел C– Узел C)/3 панели (2000+51,9+19,4–4–4)/3=687,8 мм (округление всегда в минус: 687 мм.)
Стена 4	2000	(L стены+УзелF–УзелFL)/3 панели (2000+50,1–15)/3=678 мм
Стена 5	2000	(L стены–УзелA–УзелFL–УзелC)/2 панели (2000–15–26–4)/2=977,5 мм (допускается округление в плюс, при наличии Узла А: 978 мм.)




Наименование	H стены, мм	Расчет целых стеновых панелей (H панелей) до 3000 мм.
Стена 6	3012	H стены–Зазор до ур. чп.–Зазор до ур. потолка 3012–5–7=3000 мм.


Наименование	H стены, мм	Расчет верхней стеновой панелей (H верхней панели) с Узлом L
Стена 7	3012	H стены–Зазор до ур. чп.–Зазор до ур. потолка–H нижней панели 3012–5–7–2500 = 500 мм.

Наименование	H стены, мм	Расчет верхней стеновой панелей (H верхней панели) с Узлом M
Стена 7	3012	H стены–Зазор до ур. чп.–Зазор до ур. потолка–H нижней панели 3012–5–7–4–2500 = 496 мм.


A Профиль финишный




B Ламель соединительная
Соединение без зазора




C Профиль соединительный
Соединение с зазором 4 мм.




D Профиль угловой внешний




E Угловая панель от 150 до 600x90°
Установка панелей в потолок




FL Внутренний угол левый
Устанавливается на навесах



FR Внутренний угол правый
Устанавливается на навесах




DG




G Коробка компланар 60 мм
Открывание наружу

DH




H Коробка компланар 60 мм
Открывание внутрь



L Ламель соединительная
Соединение без зазора
по горизонтали


L Профиль соединительный
Соединение с зазором 4 мм.
по горизонтали

J Коробка компланар 60 мм
Проходная стена
Открывание наружу




K Коробка компланар 60 мм
Проходная стена
Открывание внутрь


P Алюминиевый П-образный
профиль-декор 6x6 мм.




R Профиль П-образный 6x6
Соединение с зазором 6мм



F1 / 5mm




F2 / 5mm




F3 / 5mm




F4 / 5mm




F5 / 5mm



F6 / 5mm




F7 / 5mm




F8 / 5mm




F9 / 5mm




F10 / 2,5mm




F11 / 2,5mm




F12 / 2,5mm




F13 / 2,5mm




F14 / 2,5mm




F15 / 2,5mm




F16 / 2,5mm



F17 / 2,5mm



F18 / 2,5mm



Варианты отделки дверей | Door finishes

Матовая эмаль
Matt enamel

Fondo
Bianco
Bianco Night
Avorio
Grigio Chiaro
Cappuccino
Grigio
Cioccolato
Nero
Bruno
Grafite

Grigia Fume
Grigio Seta
Ombra
Rocca
Sabbia
Tortora
Pesco
Rose
Viola
Ral Customers'Choise

Глянцевая эмаль
High gloss enamel

Alt Gloss
Grigio Chiaro
Cappuccino
Grigio
Nero

Натуральный шпон матовая эмаль / Натуральный шпон матовая эмаль с патиной
Natural veneer matt enamel/ Natural veneer matt enamel with patina

Frassino Bianco
Frassino Bianco Night
Frassino Bianco Old
Frassino Bianco Night Old
Frassino Avorio
Frassino Avorio Old

Frassino Grigio
Frassino Grigio Old
Frassino Grigio Chiaro
Frassino Grigio Chiaro Old
Frassino Cappuccino Old
Frassino Cappuccino

Frassino Cioccolatto
Frassino Cioccolatto Old
Frassino Nero
Frassino Nero Old
Frassino Ral
Frassino Ral Old

Frassino Pesco
Frassino Pesco Old
Frassino Rosso
Frassino Rosso Old
Frassino Silver
Frassino Silver Old

Frassino Viola
Frassino Viola Old

Натуральный шпон
Natural veneer

Rovere Chiaro
Rovere Country
Rovere Retro
Rovere Moca
Rovere Cioccolato

Rovere Canuto
Rovere Grigio
Rovere Fume
Rovere Whisky
Rovere Tetro

Vienna Oak Flamed
Breeze Oak
Dark Grey Oak
Oak Moka
Oak Thermo

Noce Americano
Noce Europeo Radial
Noce Ondulato
Noce Canaletto

American Walnut
Walnut Flamed
Walnut Striped

Eucalipto
Eucalipto Canuto
Eucalipto Perla

Dark Grey Lati
Teak
Makassar
Chok Ebano
Ebano

Faggio

Отделки ламината | Laminate finishes

Thuja Chiaro
Thuja Scuro
American Walnut
Rovere Bianco
Mokka

Варианты отделки дверей | Door finishes

Композитный декоративный материал | Composite decorative material

Stone 3324


Stone 3329


Stone 3347


Stone 3349


Stone 3355


Acciaio Inossidabile 2000 S


Stone 3382


Stone 3416


Stone 3445


Stone 3446


Stone 3447


Stone 3449


Marmo Antracite


Marmo Grigio


Marmo Bianco


Rame FB 43


Stone 3450


Bronzo 3412


Pietra Piombo


Pietra Calce

Pietra Grafite


Penelope Cappuccio


Skin Cappuccio


Skin Latte


Linen Grigio 3318


PK Ciliegio Avola 4604


PK Noce Savoia 4605


Варианты отделки зеркала | Mirror finishes


Зеркало Бронзовое
Mirror Bronze


Зеркало Серое
Mirror Grey

Зеркало
Mirror


Варианты отделки стекла | Glass finishes

Прозрачное стекло светопропускающее 4-8 мм
Transparent glass 4-8 mm

Прозрачное
Transparent

Просветленное
Extra Clear


Бронзовое
Bronze Transparent


Серое
Grey Transparent


Прозрачное
Moru

Матовое стекло светопропускающее 4-8 мм
Transparent glass 4-8 mm

Матовое
Satin

Просветленное
Extra Clear


Бронзовое
Satin Bronze


Серое
Satin Grey

StopSol - светопропускающее стекло с зеркальным покрытием
StopSol - transparent glass with reflective coating


Стопсол Серое
Stopsol Grey


Стопсол Бронзовое
Stopsol Bronze

Стопсол Прозрачное
Stopsol Clear

Triplex - 8мм (2 стекла по 4 мм)
Triplex glass 8 mm (2 glasses*4 mm)


Триплекс Бронзовый с металлической сеткой.
Triplex Bronze with metal meshw


Триплекс Серый с металлической сеткой Triplex Grey with metal mesh

Триплекс Прозрачный с металлической сеткой.
Triplex Clear with metal mesh

Стекло крашенное металлики: фирменные цвета фабрики, глянцевые и матовые
Metallic colored glass: brand matt and polished colors


Metallic Clear


Metallic Satin


Metallic Bronze


Metallic Satin Bronze


Metallic Grey


Metallic Champagne Clear


Metallic Champagne Satin Grey


Metallic Champagne Grey


Metallic Champagne Bronze


Metallic Champagne Satin

Стекла с отделкой под натуральный камень
Glasses with natural stone-like finish

Мрамор Экзотик Черный
Marble Exotic Black


Мрамор Глория Грей
Marble Gloria Grey


Мрамор Черный
Marble Black


Мрамор Белый
Marble White


Мрамор коричневый
Marble Brown


Мрамор Piano
Travertin Piano


Мрамор Даино
Marble Daino


Стекло крашенное: фирменные цвета фабрики, глянцевые
Colored glass: brand polished colors

Color 01 | Color 02 | Color 03 | Color 04 | Color 05 | Color 06 | Color 07 | Color 8W | Color 09 | Color 10 | Color 11 | Color 12

Color 14 | Color 37 | Color 38 | Color 41 | Color 43 | Color 44 | Color 45 | Color 47 | Color 49 | Color 50 | Color 57 | Color 58

Color 59 | Color 60 | Color 61 | Color 62 | Color 63 | Color 7004 | Color 7015 | Color 7039 | Color 9030 | Col. 64U | Col. 65U | Col. 66U

Col. 67U | Col. 68U | Col. 69U | Color Ral

Стекло крашенное: фирменные цвета фабрики, матовые
Colored glass: brand matt colors

Color 01M | Color 02M | Color 03M | Color 04M | Color 05M | Color 06M | Color 07M | Color 8WM | Color 09M | Color 10M | Color 11M | Color 12M

Color 14M | Color 37M | Color 38M | Color 41M | Color 43M | Color 44M | Color 45M | Color 47M | Color 49M | Color 50M | Color 57M | Color 58M

Color 59M | Color 60M | Color 61M | Color 62M | Color 63M | Color 7004M | Color 7015M | Color 7039M | Color 9030M | Col. matt 64U | Col. matt 65U | Col. matt 66U

Col. matt 67U | Col. matt 68U | Col. matt 69U | Color Ral

Black Sand Matt Color (с фактурой) | Black Matt Color | Dark Brown Color | Grafit 7016 Color | Titanium Matt Color | Bronze Matt Color | Bonded 001 Color | Champagne Bright

White Sand Color (с фактурой) | White Matt Color | Champagne Matt | Champagne color | Pearl Matt Color | Chrome Bright | Chrome Matt | Gold 005 Color

Gold Matt Color | Gold Matt | Nomad Color | Palladium Matt Color

Прокрасы рамки стекла
Glass frame paint

Black Matt Color | Black Sand Color (с фактурой) | Bronze Matt Color | Dark Brown Color | Gold 005 Color

Gold Matt Color | Gold Matt | Bonded 001 Color | Champagne Bright | Champagne Matt

Champagne color | Grafit 7016 Color | Chrome Bright | Chrome Matt | Pearl Matt Color

Titanium Matt Color | White Sand Color (с фактурой) | White Matt Color | Nomad Color | Palladium Matt Color

ROVERE CHIARO



ROVERE COUNTRY



ROVERE RETRO



ROVERE MOCA



ROVERE CANUTO



ROVERE GRIGIO



ROVERE FUME



ROVERE WHISKY



ROVERE CIOCCOLATO



ROVERE TETRO



VIENNA OAK FLAMED



BREEZE OAK



DARK GREY OAK



OAK MOKA



OAK THERMO



NOCE AMERICANO



NOCE EUROPEO RADIAL



NOCE ONDULATO



NOCE CANALETTO



NOCE EUROPEO



AMERICAN WALNUT



WALNUT FLAMED



WALNUT STRIPED



EUCALIPTO PERLA



EUCALIPTO CANUTO



EUCALIPTO



TEAK



FAGGIO



MAKASSAR



CHOK EBANO



EBANO



DARK GREY LATI



FRASSINO NERO



FRASSINO BIANCO OLD




FRASSINO AVORIO



FRASSINO AVORIO OLD



FRASSINO NERO OLD



FRASSINO BIANCO

FRASSINO BIANCO NIGHT

FRASSINO BIANCO NIGHT OLD



Натуральный шпон матовая эмаль / эмаль с патиной
Natural veneer matt enamel / enamel with patina

FRASSINO GRIGIO CHIARO



FRASSINO CAPPUCCINO



FRASSINO CAPPUCCINO OLD



FRASSINO GRIGIO



FRASSINO GRIGIO CHIARO OLD



FRASSINO CIOCCOLATTO



FRASSINO CIOCCOLATTO OLD



FRASSINO GRIGIO OLD




Натуральный шпон матовая эмаль / эмаль с патиной
Natural veneer matt enamel / enamel with patina

FRASSINO SILVER



FRASSINO SILVER OLD



FRASSINO PESCO OLD



FRASSINO PESCO



FRASSINO VIOLA



FRASSINO VIOLA OLD



FRASSINO ROSSO OLD




FRASSINO ROSSO



STONE 3349



STONE 3416



STONE 3382



STONE 3450



STONE 3349



STONE 3329



STONE 3347



STONE 3446



STONE 3445



STONE 3355



STONE 3447



LINEN GRIGIO 3318



STONE 3449



RAME FB 43




BRONZO 3412



PK NOCE SAVOIA 4605



PK CILIEGIA AVOLLO 4604




MARMO ANTRACITE



MARMO GRIGIO



MARMO BIANCO



STONE 3349



STONE 3329



STONE 3347



STONE 3446



STONE 3445



STONE 3355



STONE 3447



LINEN GRIGIO 3318



PIETRA PIOMBO



PIETRA CALCE



PIETRA GRAFITE



PENELOPE CAPPUCCIO




SKIN CAPPUCCIO




SKIN LATTE




MARBLE WHITE




MARBLE DAINO




MARBLE BLACK



MARBLE GLORIA GREY



MARBLE BROWN



TRAVERTIN PIANO



CASCATE.RU
+ 7 499 35-000-43
info@cascate.ru